

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора

(должность)

15.09.2022

(подпись)

Чернавин И.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Мастер по производству, с возложенными обязанностями специалиста по ОТ

(должность)

(подпись)

Иванов И.Д.

(Ф.И.О.)

(дата)

15.09.2022

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1288

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

И. Масляникова Л.А.

(Ф.И.О.)

19.04.2022

(дата)



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ДОЛ АГРО"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>Основное подразделение</i>	2	3	4	5	6
1. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3А(4А). Мастер по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Инженер-программист станков с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Токарь четвертого разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9А(10А; 11А; 12А; 13А; 14А; 15А; 16А). Оператор ЧПУ станков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17А(18А; 19А). Токарь третьего разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Токарь второго разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Главный сварщик	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
22А(23А). Штамповщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Маляр	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
25. Наладчик станков с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26А(27А). Фрезеровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

28. Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
29. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
30. Токарь пятого разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
31. Сверловщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
32. Водитель-погрузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
33. Уборщик помещения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
34. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
35А(36А; 37А; 38А; 39А; 40А). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ			

Дата составления: 19.04.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор ООО "ДОЛ АГРО"
(должность)


(подпись)

Долонин Д.Ю.
(Ф.И.О.)

15.09.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Чернавин И.В.
(Ф.И.О.)

15.09.2022
(дата)

Мастер по производству, с возмещением обязанностей специалиста по СОУТ
(должность)


(подпись)

Иванов И.Д.
(Ф.И.О.)

15.09.2022
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1288
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Масалимова Л.А.
(Ф.И.О.)

19.04.2022
(дата)

